

Tabelle1

Kennbuchstaben	CR	CY
Fertigung von – bis in folgendem Modell	08.80 – 07.82 Audi 80, Jetta, Golf,Passat	08.81 – 07.84 Golf, Jetta 08.81 – 04.88 Passat, Santana 08.84 – 07.86 Audi 80, 90
Zylinderzahl	4	4
Hubraum cm ³	1,6	1,6
Leistung kW(PS)	40(54) / 4800	51(70) / 4500
Drehmoment Nm	104 / 2000	133 / 2600
Bohrung mm Ø	76,5	76,5
Hub mm	86,4	86,4
Verdichtung xx:1	23	23
Einlass (öffnet vor OT)	5° nach	5° nach
Einlass schließt (nach UT)	13°	13°
Auslass (öffnet vor UT)	27°	27°
Auslass (schließt nach OT)	5° vor	5° vor
Zündzeitpunkt		
Vergaser / Einspritzung	Diesel	Diesel
ROZ (mind.)		
CZ (mind.)	45	45
Abgasturboaufladung		X
Abgasrückführung		
Katalysator		
Lambda-Regelung		
Motor ist besonders abgestimmt auf:		

Tabelle1

DD	DS	DT
08.81 – 08.82 Audi Coupé	09.82 – 04.88 Audi 80, Passat, Santana 09.82 – 12.87 Audi Coupé 09.82 – 07.89 Audi 100 01.86 – 07.88 Passat Syncro	08.83 – 07.86 Audi 80 08.83 – 07.87 Passat, Santana
4	4	4
1781	1781	1595
55(75) / 4500	66(90) / 5200	55(75) / 5000
138 / 2500	145 / 3300	125 / 2500
81,0	81,0	81,0
86,4	86,4	77,4
8,8	10	9
1°	1°	5°
37°	37°	21°
42°	42°	41°
2°	2°	3° vor / nach
	18° v.OT	18° v.OT
1 B 3	2 E 2	2 E 2
91	98	91/98

Tabelle1

DTA	DZ	EP
08.83 – 07.86 Audi 80 08.83 – 07.86 Passat, Santana	01.83 – 07.84 Passat, Santana 01.83 – 10.91 Audi 80 01.85 – 10.91 Audi 90 03.85 – 08.86 Audi 80 Quattro 08.86 – 07.91 Audi Coupé	08.81 – 07.86 Audi 80 08.81 – 04.88 Passat, Santana
4	4	4
1595	1781	1296
51(70) / 5000	82(112) / 5800	44(60) / 5600
125 / 2500	160 / 3500	100 / 3500
81,0	81,0	75,0
77,4	86,4	73,4
9	10	8,2 / 9
5°	6°	1° / 5°
21°	49°	37° / 21°
41°	45°	42° / 41°
3° vor / nach	8°	2° / 3°
	6° v.OT	6/9° v.OT
2 E 2	K-Jetronic	KEIHIN 26-30 DC
91/98	98	91
Österreich		



André:
zweite Spalte
ältere EP Mo
heißt "älter"?

Tabelle1

FY	FZ	GV
01.78 – 07.83 Audi 80, Passat, Santana	01.78 – 07.83 Audi 80, Passat, Santana	07.80 – 07.87 Audi Quattro
4	4	5
1272	1272	2144
40(54) / 5800	44(60) / 5800	147(200)
92 / 3400	95 / 3800	285 / 3500
75,0	75,0	79,5
72	72	86,4
8,2	8,2	7
2°	2°	3°
38°	46°	47°
41°	47°	43°
3°	0° / 7°	7°
10° v.OT	10° v.OT	
35 PDSIT, ab 08.79 1 B 1	35 PDSIT, ab 08.79 1 B 1	K-Jetronic
91	91	98
		X
Inland	Export	Schweiz, Schweden

laut Bücheli
toren, aber was

Tabelle1

HP	HY	JK
08.83 – 07.84 Audi 80 08.83 – 07.85 Audi Coupé 08.83 – 07.87 Passat, Santana 08.84 – 07.86 Audi 90 08.85 – 07.88 Passat Syncro	08.84 – 07.87 Audi 90 08.84 – 03.87 Audi 90 Quattro 08.84 – 12.87 Audi Coupé 12.84 – 12.87 Audi Coupé Quattro 08.84 – 12.87 Passat 08.84 – 07.88 Passat Syncro	08.82 – 07.84 Golf, Jetta 08.82 – 04.88 Passat, Santana 08.82 – 07.89 Audi 80 04.87 – 07.89 Audi 90 08.82 – 07.90 Caddy
5	5	4
1994	2226	1,6
85(115) / 5400	100(136) / 5700	40(54) / 4800
165 / 3200	186 / 3500	104 / 2000
81,0	81	76,5
77,4	86,4	86,4
10	10	23
1° nach	OT	5° nach
37°	41°	13°
37°	40°	27°
1° nach	1°	5° vor
6° v.OT	6° v.OT	
K-Jetronic	K-Jetronic	Diesel
98	98	
		45
X	X	
Bis 07.86 nur Schweiz, Schweden	Schweiz, Schweden	

Tabelle1

JL	JN	JS
09.83 – 12.87 Audi Coupé 08.84 – 07.88 Audi 90	08.83 – 04.88 Passat, Santana 08.83 – 10.91 Audi 80 10.89 – 10.91 Audi 80 *1 08.85 – 08.86 Audi 80 Quattro 01.85 – 12.87 Audi Coupé 01.86 – 07.88 Passat Syncro	08.83 – 07.84 Audi 80, Audi 80 Quattro 08.83 – 07.85 Audi Coupé 08.84 – 07.88 Audi 90 08.84 – 07.85 Passat Syncro 08.84 – 04.88 Passat, Santana
	4	5
2,0	1781	1994
81(110)	66(90) / 5500	85(115) / 5400
	137 / 3250	165 / 3200
	81	81
	86,4	77,4
	8,5	10
	OT	1° nach / 0,5 vor
	40°	37°
	40°	37°
	OT	1° nach / 2° vor
	6° v.OT	18° v.OT
	KE-Jetronic	K-Jetronic
	91	98
		X *2
	X	
J	X	
J (?)	*1: RC.	*2: nur Automatik

Tabelle1

JT	JU	JV
08.85 – 03.87 Audi 90 Quattro 05.85 – 12.87 Audi Coupé Quattro 08.85 – 07.88 Passat Syncro	08.83 – 07.87 Passat, Santana 08.83 – 07.86 Audi 80	08.84 – 08.86 Audi 80 Quattro 01.85 – 07.87 Audi Coupé 08.83 – 07.88 Audi 80 08.83 – 12.87 Passat, Santana *3
5	4	4
2226	1595	1,8
88(120) / 5500	55(75) / 5000	66(90) / 5200
170 / 3000	125 / 2500	145 / 3300
81	81	81
86,4	77,4	86,4
8,5	9	10
1,5°	5°	1°
38,7°	21°	37°
41,5°	41°	42°
1,3°	3° vor	2° nach / vor
6° v.OT	6° v.OT	6° v.OT
KE-Jetronic	KEIHIN 26-30 DC	KEIHIN
91	91	98
	X	X
X		
X		
	Schweiz, Schweden	Schweiz, Schweden *3: auch CN.

Tabelle1

KE	KK	KL
09.81 – 08.84 Audi Coupé	08.82 – 07.84 Audi 80 Quattro	08.82 – 07.84 Audi 80 Quattro 09.82 – 07.83 Audi Coupé
5	5	5
2144	2144	2144
96(130) / 5900	100(136) / 5700	96(130) / 5750
171 / 4800	176 / 4500	168 / 5000
79,5	79,5	79,5
86,4	86,4	86,4
9,3	9,3	9,3
7°	7°	2,5° / 1,5°
49°	49°	52,5°
52°	52°	48°
2°	2°	6°
	18° v.OT	3° n.OT
K-Jetronic	K-Jetronic	K-Jetronic
98	98	98
		X
		Schweiz, Schweden

Tabelle1

KV	KX	KW
08.85 – 04.88 Passat 08.84 – 07.91 Audi Coupé 12.84 – 12.87 Audi Coupe Quattro 08.84 – 03.87 Audi 90 Quattro 08.84 – 10.91 Audi 90	08.84 – 07.88 Audi 90 08.84 – 12.87 Audi Coupé 08.85 – 04.88 Passat	05.84 – 07.87 Audi Sport quattro
5	5	5
2226	2226	2133
100(136) / 5700	85(115) / 5500	306(225) / 6700
186 / 3500	165 / 2500	350 / 3700
81	81	79,3
86,4	86,4	86,4
10	8,5	82(112) / 5800
OT	1,5°	5°
41°	38,7°	21°
40°	41,5°	41°
1°	1,3°	-6°
18° v.OT	6° v.OT	
K-Jetronic	KE-Jetronic	LH-Jetronic
98	91	98
		X
	X	
	X	

Tabelle1

MB
08.87 – 07.89 Audi Quattro
5
2226
147(200)
270/ 3000
81
86,4
8,6
0°
41°
40°
1°
K-Jetronic
98
X

Tabelle1

Kennbuchstaben	MU	NE
Fertigung von – bis in folgendem Modell	03.85 – 08.86 Audi 80 Quattro	08.84 – 08.86 Audi 80 Quattro 09.86 – 10.91 Audi 80
Zylinderzahl	4	4
Hubraum cm³	1781	1781
Leistung kW(PS)	82(112) / 5800	66(90) / 5200
Drehmoment Nm	160 / 3500	150 / 3300
Bohrung mm Ø	81	81
Hub mm	86,4	86,4
Verdichtung xx:1	10	10
Einlass (öffnet vor OT)	6°	1°
Einlass schließt (nach UT)	49°	37°
Auslass (öffnet vor UT)	45°	42°
Auslass (schließt nach OT)	8°	2°
Zündzeitpunkt (+/- 1°)	6° +/- 1° v.OT	
Vergaser / Einspritzung	K-Jetronic	KEIHIN
ROZ (mind.)	98	98
CZ (mind.)		
Abgasturboaufladung		
Abgasrückführung		
Katalysator		
Lambda-Regelung		
Motor ist besonders abgestimmt auf:	Schweiz, Schweden	

Tabelle1

NG	NM	PV
08.85 – 07.94 Audi Coupé, Audi Coupé Quattro 04.87 – 09.91 Audi 90 06.91 – 07.94 Audi Cabrio 09.91 – 11.94 Audi 80, Audi 80 Quattro	Audi 90 Quattro, Audi Coupé Quattro	08.85 – 07.86 Audi 80 03.85 – 08.86 Audi 80 Quattro 08.86 – 12.87 Audi Coupé
5	5	4
2286/2309	1994	1781
98/100 (133/136)	118(160)/6200	81(110)/5500
190 / 4500	200/4500	155/3250
82,5		81,0
86,4		86,4
10	10	10,0
OT		3°
41°		43
40°		37°
1°		3°
		6° +/- 1° v.OT
KE-III-Jetronic	MPI	KE-Jetronic
91	98	91
X	X	X
X	X	X
Unterschiede kw und ccm liegen an geänderter Berechnung	Italien	

Tabelle1

RR	RU	SA
08.89 – 07.91 Audi Quattro	10.86 – 10.91 Audi 80	02.86 – 07.86 Audi 80, 90
5	B	4
2226	1,8	1,6
162(220)	55(75)	53(72)
309 / 1950		
81		
86,4		
9,3		
3°		
25°		
42°		
9°		
Bosch Motronic		
95		
X		
2x		
X		
		Schweiz, Schweden

Tabelle1

SF	SK	WN
02.86 – 12.87 Audi Coupé 02.86 – 01.90 Audi 80 02.86 – 07.90 Audi 80 Quattro 08.88 – 07.90 Audi 80 Quattro *5	02.86 – 07.86 Audi 80, Audi Coupé	10.80 – 08.83 Passat, Santana, Audi 80, Audi Coupé
4	5	5
1781	1994	1921
65/66(88/90) / 5200	83(113) / 5400	85(115) / 5900
142 / 3300	160 / 3200	154 / 3700
81	81	79,5
86,4	77,4	77,4
9	10	10
2°	2°	10°
34°	31°	36°
44°	31°	45°
8° vor	2° vor	3°
	18° v.OT (6° Automatik)	
KEIHIN	K-Jetronic	2 B 5
	98	98
X		
*5:Leistung 66(90)		

Tabelle1

WP	WR	WT
08.79 – 01.82 Passat, Santana, Audi 80	07.80 – 07.87 Audi Quattro	08.80 – 07.83 Audi 80
4	5	
1,6	2144	1,7
48(65) / 5000	147(200)	58(79)
115 / 3200	285 / 3500	
79,5	79,5	
80	86,4	
7,5	7°	
4°	3°	
46°	47°	
44°	43°	
6°	7°	
9° v.OT		
1 B 3	K-Jetronic	
84	98	
	X	
M240, für Länder mit geringoktanigem Kraftstoff		J (?)

Tabelle1

WV	WVA	WX
08.81 – 07.83 Passat, Santana, Audi 80	08.81 – 07.83 Passat, Santana, Audi 80	08.84 – 07.87 Audi Quattro
4	4	5
1588	1588	2144
55(75) / 5600	51(70) / 5600	119(162)
121 / 3200	123 / 3000	230 / 3000
79,5	79,5	79,5
80	80	86,4
8,2	8,2	7
4°	4°	6°
46°	46°	44°
44°	44°	40°
6°	6°	-10°
9° v.OT	9° v.OT	
1 B 3	1 B 3	K-Jetronic
91	91	95
		X
		X
		X
	Österreich	Japan ?, USA, Schweiz

Tabelle1

WY	WZ	YG
09.79 – 07.83 Passat, Santana, Audi 80	09.79 – 07.80 Passat, Audi 80	09.75 – 07.80 Passat, Audi 80
4	4	4
1595	1,6	1,6
55(75) / 5600	55(75)	63(85)
119 / 3000		
79,5		
80		
8,2		
4°		
46°		
44°		
6°		
KEIHIN 26-30 DC		
91		
Australien, Schweiz, Schweden	Australien, Schweden, nur Automatik	J (?), Schweden

Tabelle1

YH	YK	YN
09.75 – 07.80 Passat, Audi 80	08.77 – 08.79 Passat, Audi 80	09.75 – 07.81 Passat, Audi 80, Audi Coupé
4	4	4
1588	1588	1588
60/63(82/85)	60/63(82/85)	55(75) / 5600
122 / 3200	122 / 3200	121 / 3200
79,5	79,5	79,5
80	80	80
8,2	8,2	8,2
4°	4°	4°
46°	46°	46°
44°	44°	44°
6°	6°	6°
		9° v.OT
K-Jetronic	K-Jetronic	K35 PDSIT ab 08.79: 1 B 3
91	91	91
X		
J (?), Schweden, nur Automatik, Leistungsangaben in Klammern aus ETKA	Schweden, nur Schaltgetriebe, Leistungsangaben in Klammern aus ETKA	

Tabelle1

YP	YS	YT
09.75 – 07.82 Passat, Santana, Audi 80	01.76 – 07.80 Passat, Audi 80	09.75 – 07.79 Passat, Audi 80
4	4	4
1588	1,6	1,6
63(85) / 5600	81(110)	51(70)
127 / 3200		
79,5		
80		
8,2		
4°		
46°		
44°		
6°		
OT		
2 B 2 ab 08.80: 2 B 5		
91		
		Österreich

Tabelle1

YY	YZ
09.79 – 07.81 Passat, Audi 80	01.79 – 07.82 Audi 80
4	4
1588	1588
51(70) / 5600	81(110) / 6100
121 / 3200	140 / 5000
79,5	79,5
80	80
8,2	9,5
4°	4° (6°)
46°	46° (49°)
44°	44° (45°)
6°	6° (8°)
9° v.OT	OT
1 B 3	K-Jetronic
91	98
Österreich	Steuerzeiten in Klammern ab 08.79